
Questionamento-3 : Pregão Eletrônico 20/2020 - Processo 23343.002032.2020-16

2 mensagens

Eduardo Piva <eduardo@sistemainformatica.com.br>

5 de novembro de 2020 17:46

Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Cc: alexandre@sistemainformatica.com.br

Poços de Caldas, 05 de
novembro de 2020.

**A/C - Sr. Pregoeiro e
Equipe de Apoio**

A Sistema Informática
Com. Imp. Exp. Ltda,
inscrita com CNPJ:
22.204.648/0001-12,
vem por meio desta,
solicitar esclarecimentos
do Edital publicado
**Pregão Eletrônico para
Registro de Preços No
20/2020**, com abertura
prevista para o dia
13/12/2020 as 9h00m.

Segue abaixo nossos
questionamentos:

IT.5 – Monitor 27"

Descrição detalhada:
*Possuir brilho de no
máximo 250 cd/m².*

Esclarecimentos-1: Ao
analisar o modelo de
referência, Monitor Dell
P2719H, utilizado nas
especificações deste
item, constatamos que o
modelo de referência
**Possui brilho de
300cd/m²**. Sendo assim,
entendemos que ao
ofertar o modelo de
referência, que possui
brilho de 300cd/m², o
mesmo será aceito.
Nosso entendimento
está correto?

IT.6 – Monitor 23"

Certificações: *O
equipamento deverá
constar no site
www.epeat.net na
categoria "GOLD".*

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência **Possui Certificação EPEAT Silver**. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

IT.7 – Monitor 21"

Certificações: *O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD".*

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência **Possui Certificação EPEAT Silver**. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

IT.69 – Monitor 27"

Descrição detalhada: *Possuir brilho de no máximo 250 cd/m².*

Esclarecimentos-1: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2719H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência **Possui brilho de 300cd/m²**. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui brilho de 300cd/m², o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

IT.70 – Monitor 23"

Certificações: *O equipamento deverá constar no site*

www.epeat.net na categoria "GOLD".

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência **Possui Certificação EPEAT Silver**. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

IT.71 – Monitor 21"

Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD".

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência **Possui Certificação EPEAT Silver**. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

Novamente grato pela atenção de todos e aguardamos retorno.

[]'s



Eduardo Piva

☎ 35 3722.1444
☎ 35 99141.2189
✉ eduardo@sistemainformatica.com.br
🌐 www.sistemainformatica.com.br

Sector de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>
Para: Eduardo Piva <eduardo@sistemainformatica.com.br>
Cc: Alexandre Júnior <alexandre@sistemainformatica.com.br>

6 de novembro de 2020 15:57

Prezado Sr. fornecedor, boa tarde!

Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação):

"IT.5 – Monitor 27"

Descrição detalhada: Possuir brilho de no máximo 250 cd/m².

Esclarecimentos-1: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2719H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui brilho de 300cd/m². Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui brilho de 300cd/m², o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

R: Serão aceitos monitores com brilho máximo de 300cd/m².

IT.6 – Monitor 23"

Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD".

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes.

IT.7 – Monitor 21"

Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD".

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes.

IT.69 – Monitor 27"

Descrição detalhada: Possuir brilho de no máximo 250 cd/m².

Esclarecimentos-1: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2719H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui brilho de 300cd/m². Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui brilho de 300cd/m², o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

R: Serão aceitos monitores com brilho máximo de 300cd/m².

IT.70 – Monitor 23"

Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD".

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes.

IT.71 – Monitor 21"

Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD".

Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes. "

O pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta.

À disposição.

Atenciosamente,
Ronaldo Z. Costa

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria
Avenida Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pousa Alegre
Pousa Alegre - MG CEP: 37.553-465
Fone: 55(35) 3449-6150

CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES

08 CAMPI no SUL DE MINAS

ENSINO FEDERAL, GRATUITO E DE QUALIDADE

DIVERSOS CURSOS COM NOTA 4 E 5 NO MEC

TRANSFORME-SE

COM O **INSTITUTO FEDERAL**
Sul de Minas Gerais

PROCESSO SELETIVO IFSULDEMINAS | 2021 | 1º semestre

INSCRIÇÕES GRATUITAS

Cursos Técnicos: 07/12/20 a 18/01/21

Cursos Superiores: 07/12/20 a 15/02/21

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito aos destinatários. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido, e passível de ações e indenizações judiciais cabíveis.

**Esclarecimento 06/11/2020 15:58:03**

A/C - Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio A Sistema Informática Com. Imp. Exp. Ltda, inscrita com CNPJ: 22.204.648/0001-12, vem por meio desta, solicitar esclarecimentos do Edital publicado Pregão Eletrônico para Registro de Preços No 20/2020, com abertura prevista para o dia 13/12/2020 as 9h00m. Segue abaixo nossos questionamentos: IT.5 – Monitor 27" Descrição detalhada: Possuir brilho de no máximo 250 cd/m². Esclarecimentos-1: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2719H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui brilho de 300cd/m². Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui brilho de 300cd/m², o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? IT.6 – Monitor 23" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? IT.7 – Monitor 21" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? IT.69 – Monitor 27" Descrição detalhada: Possuir brilho de no máximo 250 cd/m². Esclarecimentos-1: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2719H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui brilho de 300cd/m². Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui brilho de 300cd/m², o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? IT.70 – Monitor 23" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? IT.71 – Monitor 21" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?



Resposta 06/11/2020 15:58:03

Prezado Sr. fornecedor, boa tarde! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): 'IT.5 – Monitor 27" Descrição detalhada: Possuir brilho de no máximo 250 cd/m². Esclarecimentos-1: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2719H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui brilho de 300cd/m². Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui brilho de 300cd/m², o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? R: Serão aceitos monitores com brilho máximo de 300cd/m². IT.6 – Monitor 23" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes. IT.7 – Monitor 21" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes. IT.69 – Monitor 27" Descrição detalhada: Possuir brilho de no máximo 250 cd/m². Esclarecimentos-1: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2719H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui brilho de 300cd/m². Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui brilho de 300cd/m², o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? R: Serão aceitos monitores com brilho máximo de 300cd/m². IT.70 – Monitor 23" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2319H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes. IT.71 – Monitor 21" Certificações: O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Esclarecimentos-2: Ao analisar o modelo de referência, Monitor Dell P2219H, utilizado nas especificações deste item, constatamos que o modelo de referência Possui Certificação EPEAT Silver. Sendo assim, entendemos que ao ofertar o modelo de referência, que possui Certificação EPEAT Silver, o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto? R: Conforme consta em edital: "Deverá ser comprovada a TCO-03 ou equivalente; O equipamento deverá constar no site www.epeat.net na categoria "GOLD". Caso os equipamentos não possuam a qualificação acima deverão possuir as seguintes qualificações equivalentes: EnergyStar; RoHS.", sendo assim, serão aceitas as qualificações equivalentes. ". O pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta. À disposição.

Fechar